



červen 2018

Výtisk číslo: 2
Počet výtisků: 2
Počet listů/ stran: 1
Přílohy: 6

Dodatek č. 1/2018

Provozní řád střelnice

KRHANICE, okres Benešov

zpracovaný v členění osnovy podle §28 vyhlášky MV č. 221/2017 Sb.

a. Provozovatel střelnice

a.1.1. Provozovatelem střelnice je

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Krhanice,
spisová značka : L 48934 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: č.p. 46, 257 42 Krhanice
Identifikační číslo: 70807400
Právní forma: Pobočný spolek
Zastoupený Statutárním orgánem - předsedou:
Ing. PETR KRÁLÍČEK, dat. nar. 29. července 1965
Mahenova 168/7, Košíře, 150 00 Praha 5

k. Způsob střelby

k.2. Vzdálenost střelby

k.2.3. Na střelnici je na úseku „A“ a „B“ minimální vzdálenost
nekovových terčů 2 m, na úseku „C“ 2 m.

PŘÍLOHY:

Příloha č.1.1.: Celkový Situační nákres střelnice s vyznačením bezpečnostních prvků
Příloha č.1.2.: Podrobný Situační nákres střeliště A s vyznačením bezpečnostních prvků
Příloha č.1.3.: Podrobný Situační nákres střeliště B s vyznačením bezpečnostních prvků
Příloha č.1.4.: Podrobný Situační nákres střeliště C s vyznačením bezpečnostních prvků


Příloha č.2: Seznam správců střelnice

Příloha č. 3. Výpis ze spolkového rejstříku

STŘELNICE ČSS SSK KRHANICE

situační schéma střelnice

příloha č. 1 provozního řádu



lékárna pro poskytnutí první pomoci a ruční hasicí přístroj jsou uloženy v provozním objektu střelnice

LEGENDA BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ STŘELNICE:

A,B,C, - STŘELIŠTĚ A HLAVNÍ SMĚRY STŘELBY

→ UMÍSTĚNÍ ČERVENÝCH VLAJEK SIGNALIZUJÍCÍCH PROBIHAJÍCÍ STŘELBU

→ DOVOLENÝ SMĚR STŘELBY

!! UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH TABULEK UPOZORŇUJÍCÍCH NA AREÁL STŘELNICE




STŘELIŠTĚ A - PODROBNÉ ŘEŠENÍ

TERČOVÁ LINIE 25M, LAPAČ STŘEL

OCHRANNÝ BOČNÍ VAL
STŘELECKÝ PŘÍSTŘEŠEK
OCHRANNÝ BOČNÍ VAL

LEGENDA BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ STŘELNICE:



STŘELIŠTĚ B - PODROBNÉ ŘEŠENÍ

!!

TERČOVÁ LINIE 25M, LAPAČ STŘEL

OCHRANNÝ BOČNÍ VAL

OCHRANNÝ BOČNÍ VAL
STŘELECKÝ PŘÍSTŘEŠEK

B

DET. B (336)

LEGENDA BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ STŘELNICE:

-  UMÍSTĚNÍ ČERVENÝCH VLAJEK SIGNALIZUJÍCÍCH PROBÍHAJÍCÍ STŘELBU
-  UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH TABULEK UPOZORŇUJÍCÍCH NA AREÁL STŘELNICE
-  UMÍSTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍCH PROSTŘEDKŮ
-  PROSTŘEDKY 1. POMOCI
-  DOVOLENÝ SMĚR STŘELBY
-  HRANICE OHROŽENÉHO PROSTORU
-  TERČOVÁ LINIE



Ověření provozního řádu

Ověřuji podle §52 odst. (4), písm. b) zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění, že tento dodatek č. 1 provozního řádu střelnice Krhanice z balistického hlediska odpovídá skutečným podmínkám a tudíž i požadavkům na bezpečný provoz této střelnice.

Znalecký úkon jsem provedl jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR ze dne 26. října 1989 čj. ZT 2054/ 89 pro základní obor střelivo a výbušniny, zvláštní specializace balistika a hlavní zbraně, zapsaný u Městského soudu v Praze, IČ 62553071.

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 810/18 znaleckého deníku.

V Praze dne 6. června 2018



Handwritten signature: m. v. d. l.